



## **Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel.**

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 57 et 58 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité » ;

Vu la fiche financière ;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

*Arrêtons :*

### **Chapitre 1<sup>er</sup> - Objet**

#### **Art. 1<sup>er</sup>.**

En vertu des articles 57 et 58 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est créé le présent régime d'aides financières pour la mise en œuvre de plans, de mesures et de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages, ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts.

Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », accorde des aides financières sous forme de subventions à des gestionnaires de fonds, des propriétaires, des exploitants d'activités conformes à l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des communes, des syndicats de communes et des associations agréées par le ministre en vertu de l'article 72 de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs.

### **Chapitre 2 - Gestionnaires de fonds, propriétaires et exploitants**

#### **Art. 2.**

Le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d'activités conformes à l'article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après :

- 1° pour les espèces marquées \* à l'annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
- 2° pour les espèces marquées \*\* à l'annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;

3° pour les espèces marquées \*\*\* à l'annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation.

#### **Art. 3.**

En zone verte, au sens de l'article 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d'activités conformes à l'article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières précisées ci-après :

- 1° 2 euros par plant planté pour la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales ; un supplément de 2 euros est alloué par plant certifié issu de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;
- 2° 40 euros par arbre, figurant parmi les espèces ligneuses du tableau 1 de l'annexe 2, ou par arbre fruitier à haute tige, figurant au tableau 2 de l'annexe 2, qui est planté, tuteur y compris ;
- 3° 8 euros le mètre pour l'installation de clôtures servant à protéger les plantations visées aux points 1° ou 2° des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées ; 35 euros par arbre pour l'installation d'une protection individuelle légère ou 60 euros par arbre pour l'installation d'une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres visés au point 2° ; les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l'annexe 1 ;
- 4° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés et d'habitats naturels ou semi-naturels, à l'exception des travaux mentionnés aux points 1° à 3° ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.

#### **Art. 4.**

Les aides financières prévues aux articles 2 et 3 couvrent 100 pour cent des dépenses pour des travaux ou ouvrages exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018, ou dans le cadre des plans d'action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature établie en vertu de l'article 47 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

### **Chapitre 3 - Communes, syndicats de communes et associations agréées**

#### **Art. 5.**

En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :

- 1° pour les espèces marquées \* à l'annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
- 2° pour les espèces marquées \*\* à l'annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
- 3° pour les espèces marquées \*\*\* à l'annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
- 4° 50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux aux points 1° à 3°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits ;
- 5° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés et d'habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.

**Art. 6.**

En zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :

- 1° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés, d'habitats d'espèces protégés figurant à l'annexe 3 et d'habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;
- 2° 50 pour cent du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces ;
- 3° 50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés aux points 1° et 2°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits.

**Art. 7.**

Les aides financières prévues à l'article 6 couvrent 75 pour cent des dépenses, respectivement 85 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l'article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d'action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature et jusqu'à 90 pour cent des dépenses, respectivement 100 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l'article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

#### Chapitre 4 - Arbres remarquables

**Art. 8.**

Une aide financière de 50 pour cent est accordée pour les coûts d'entretien ou de restauration d'arbres solitaires, notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d'habitat d'espèce. Cette aide financière couvre 75 pour cent des dépenses, s'il s'agit d'un arbre remarquable listé par la législation y relative.

#### Chapitre 5 - Procédures

**Art. 9.**

Toute demande d'allocation d'une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l'exception de celles en vertu de l'article 2, porte sur un montant de subvention d'au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l'intermédiaire du directeur de l'Administration de la nature et des forêts ou de son délégué pour instruction.

La demande est introduite avant le commencement des travaux à subventionner et est accompagnée d'un extrait de plan cadastral ou d'un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l'objet des travaux.

Les demandes sont accordées par le ministre ou son délégué. Le ministre approuve les demandes en vertu des articles 2 et 3 sur avis du Service de la nature de l'Administration de la nature et des forêts, qui peut se faire assister par des experts. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi précitée du 18 juillet 2018 pour autant qu'une telle autorisation soit requise.

Pour la détermination du montant de l'aide de l'État, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs usuels pour la rémunération des travaux en régie. Les dépenses faisant l'objet d'une aide doivent être justifiées sur base de documents comptables.

**Art. 10.**

En vertu de l'article 57 paragraphe 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre peut subordonner l'octroi des subventions aux conditions suivantes :

- 1° conditions relatives au choix des espèces et des variétés ;
- 2° conditions relatives à l'espacement et la qualité des plants ;
- 3° conditions relatives aux travaux de création, de restauration et d'entretien des milieux naturels ;
- 4° conditions relatives aux travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces ;
- 5° conditions relatives à la durée des mesures mises en œuvre, visées sous les points 1° à 4°.

Les espèces ou variétés d'arbres ou d'arbustes éligibles pour des subventions sont mentionnées à l'annexe 2.

**Art. 11.**

Les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée dans un procès-verbal de réception.

**Art. 12.**

Les subventions doivent être remboursées à l'État, s'il est constaté que le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux conditions à la base de l'octroi de ces subventions.

Sont écartées les demandes d'allocation de subventions concernant des travaux imposés par le ministre dans le cadre d'autorisations assorties de conditions en vertu de la loi précitée du 18 juillet 2018.

**Chapitre 6 - Disposition abrogatoire****Art. 14.**

Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel est abrogé.

Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement.

**Chapitre 7 - Disposition exécutoire****Art. 15.**

Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*La Ministre de l'Environnement,  
du Climat et du Développement durable,*  
**Carole Dieschbourg**

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2019.  
**Henri**

*Le Ministre des Finances,*  
**Pierre Gramegna**

**Annexe 1**  
**Données techniques de la protection individuelle**

Les protections individuelles lourdes doivent au moins correspondre au standard ci-après :

Quatre rondins ou demi-rondins de préférence non traités et en bois de chêne ou de robinier faux-acacia d'au moins 2,5 mètres de long et 100 millimètres de diamètre, enfoncés dans le sol à une profondeur de 50 centimètres minimum, formant un carré équilatéral d'au moins 1,5 mètres de côté autour de l'arbre à protéger. Ces quatre rondins sont assemblés sur le haut et le bas par quatre barres transversales d'au moins 1,5 mètres de long. Pose d'une clôture type « Ursus » lourd d'au moins 1,2 mètres de haut. Pour la protection contre l'abrutissement de bovins la pose de barbelé est obligatoire. Des variations de ce dispositif peuvent être définies de commun accord avec le préposé de la nature et des forêts lors de l'instruction de la demande.

On entend par protection individuelle légère tout dispositif apposé directement aux plants favorisant leur croissance verticale ou les protégeant de l'abrutissement par le gibier ou autres espèces de la faune sauvage, y inclus des dispositifs de protection des racines.

## Annexe 2

Tableau 1 : Liste des espèces ligneuses subventionnées

Latin	Allemand	Français
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	Erable champêtre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Erable sycomore
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Aulne noir
<i>Betula pendula</i>	Hänge Birke	Bouleau verruqueux
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	Hainbuche
<i>Cornus mas</i>	Cornouiller mâle	Kornelkirsche
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	Hasel
<i>Crataegus laevigata</i>	Aubépine à deux styles	Zweigrieffliger Weissdorn
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	Eingrieffliger Weissdorn
<i>Evonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	Gewöhnlicher Pfaffenhütchen
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Rotbuche
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaine	Faulbaum
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	Gemeine Esche
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Liguster
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier	Rote Heckenkirsche
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier	Holzapfel
<i>Mespilus germanica</i>	Néflier	Mispel
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	Zitter-Pappel
<i>Prunus avium</i>	Merisier	Süsskirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	Schlehdorn
<i>Pyrus pyraster</i>	Poirier sauvage	Wilder Birnbaum
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	Trauben-Eiche
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	Stiel-Eiche
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgative	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i> et autres rosiers sauvages indigènes, tels que <i>Rosa</i> <i>micrantha</i> , <i>Rosa tomentosa</i> , <i>Rosa</i> <i>rubiginosa</i>	Eglantier	Hundsrose
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	Silber-Weide
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	Sal-Weide
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	Asch-Weide

<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	Purpur-Weide
<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	Mandel-Weide
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	Korb-Weide
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	Schwarzer Holunder
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	Trauben-Holunder
<i>Sorbus aria</i>	Alouchier	Mehlbeere
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Vogelbeere
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbier domestique	Speierling
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier	Elsbeere
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	Winter-Linde
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	Sommer-Linde
<i>Ulmus glabra</i>	Orme de montagne	Berg-Ulme
<i>Ulmus laevis</i>	Orme lisse	Flatter-Ulme
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	Feld-Ulme
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne mancienne	Wolliger Schneeball
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	Gemeiner Schneeball

Tableau 2 : Liste des arbres fruitiers subventionnés

<b>Pommiers</b>	Adam's Parmäne / Norfolk Pippin / Adams Pearmain Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen)
	Berlepsch/ Goldrenette Freiherr von Berlepsch / Reinette Dorée de Berlepsch (Baron de Berlepsch)
	Bittenfelder
	Boiken
	Börtlinger (Weinapfel)
	Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop
	Brettacher
	Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne
	Dülmener (Herbst-) Rosenapfel
	Eifeler Rambur (Dürener Rambur)
	Erbachhofer
	Fromms Renette
	Gehrsers Rambour
	Gelber Edelapfel/ Drap d'Or
	Golden Noble Gewürzluiken
	Goldparmäne/ Reine des Reinettes

	Goldrenette von Blenheim/ Reinette Dorée de Blenheim
	Goldrenette von Peasgood/ Sanspareille de Peasgood / Peasgood's Nonsuch;
	Graue Französische Renette / Reinette Grise d'Hiver
	Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d'Automne / Herbst-Rabau
	Grenadier (RGF*)
	Gris Braibant (RGF*)
	Harberts Renette
	Hauxapfel
	Herrnhut (Schöner von H.) Hilde
	Himbacher Grüner Himbeerapfel (von Holowaus)
	Jakob Fischer
	Jakob Lebel/ Jacques Lebel
	James Grieve
	Joseph Musch (RGF*)
	Kanada Renette (Graue Kanadarenette)/ Reinette du Canada / Gris du Canada
	Königlicher Kurzstiel/ Court pendu royal
	Landsberger Renette/ Reinette de Landsberg
	Linsenhofener Renette
	Luxemburger Renette Grüne Renette / Reinette des vergers
	Porzenapfel
	Président Roulin (RGF*)
	Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge-Pourpre Radoux (RGF*)
	Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d'Hiver du Rhin
	Reinette Evagil (RGF*)
	Reinette Hernault (RGF*)
	Rheinische Schafsnase
	Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill»
	Roter Bellefleur / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France)
	Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge
	Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d'Automne
	Rote Sternrenette / Calville étoilée
	Roter Trierer Weinapfel
	Ruhm von Kirchwärder
	Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen
	Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*)



	Weißer Klarapfel / Transparente blanche
	Weißer Winter-Taffetapfel Wiesenapfel / Reinette de Chenée Wiltshire (Schöner von W.)
	Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu)
	Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio
<b>Poiriers</b>	Alexander Lucas Alexandrine Douillard
	Amanlis Butterbirne / Beurré d'Amanlis /Wilhelmine / Duchesse de Brabant
	Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur
	Bosc's Flaschenbirne / Beurré Bosc Clapps Liebling / Clapp's Favourite Diels
	Butterbirne / Beurré Diel
	Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Merode
	Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte)
	Frühe von Trévoux / Précoce de T.
	Gelbe Muskatellerbirne Gelbmöstler / Welsche Bergbirne
	Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy
	Gräfin von Paris / Comtesse de Paris
	Grüne Jagdbirne
	Gute Graue / Poire Grise Bonne
	Hofratsbirne / Conseiller de la Cour Jeanne d'Arc
	Josephine von Mechelen / J. de Malines Jules Guyot (Dr.)
	Katelenbirne / Sommer-Apothekerbirne / Bon Chrétien d'Été
	Köstliche von Charneux / Poire Légipont
	Le Lectier
	Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun
	Luxemburger Mostbirne
	Mme Verté
	Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon *
	Nélschesbir / Nägelsche Birne
	Neue Poiteau / Nouveau Poiteau
	Oberösterreichische Weinbirne
	Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbir» */ «Niklosbir»
	Pleiner Mostbirne
	Pontebir
	Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille
	Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes

	Schweizer Wasserbirne
	Sievenicher Mostbirne
	Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart
	Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne
	Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice
	Williams Christ / Williams Bon Chrétien
<b>Pruniers</b>	Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d'Althann / «Reine-Claude Conducta»
	Anna Späth
	Ardenner Rotpunktierete
	Ardenner Spätzwetschge
	Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay
	Belle de Louvain / Schöne von Löwen
	Belle de Thuin (RGF*)
	Bleue de Belgique
	Bühler Frühzwetsche
	Czar (The Czar) / Czarpflaume
	Dubbele Boerewitte / Doppelte Weiße Bauernpflaume
	Duerderer
	Ersinger Frühzwetsche
	Fellenberg / Quetsch d'Italie / Altesse Double
	Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green
	Gage
	Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée)
	Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch»
	Kirkes / Kirke's Pflaume / Kirkes Plum / Prune de Kirke
	Koupanz
	Lenschouren
	Marange (Karschnattspromm) / Erntepflaume / Kornpflaume / eventuell Johnispflaume
	Mensdorfer Bunte Reineclaude
	Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz
	Monsieur Hâtif (Prune Monsieur)
	Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy
	Oullins Reneklode / Reine-Claude d'Oullins
	Ontariopflaume

	Opal
	Ortenauer Zwetsche
	Pfirsichpflaume / Prune Pêche / Peach / eventuell Rothe Nektarine
	Pränzepromm / Prune de Prince Sainte-Catherine (RGF*) / Prinzenpflaume
	Promm Rouge
	Roodter Späte Reineclaude
	Stanley
	Von Hartwiss Gelbe Zwetschge
	Wangenheims Frühzwetsche
	Wenkelcher
	Wignon (RGF*)
	Zimmers Frühzwetsche
	Zolverpromm
<b>Cerisiers</b>	Toutes les variétés, e.a.
	Alte Luxemburger
	Bongaren / Bongara
	Bigarreau noir
	Bopparder Hängige / Spanisch Braune / Hänkische
	Choque / Schockekiischt
	Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren / Altländer Hedelfinger / Murtalperle / Witzenhäuser Frühe
	Elton
	Grafenburger / Bernhard Nette
	Hänkesch / Hänkekiischt
	Landele / Schwarzer Falter / Faltenkirsche / Geisenheimer Schwarze / Freinsheimer Schwarzkirsche / Mohrenkirsche / Zipfelbachperle / Westhofener Schwarze / Schwarze von Chavannes
	Luxemburger Rotgesprenkelte
	Rouya
	Sandweiler Frühe Rotbunte
	Späte Spanische
	Straussen / Straussekiischt
	Tilgeners Rote Herzkirsche
<b>Noyers</b>	Toutes les variétés
<b>Cognassiers</b>	Toutes les variétés

Sont également subventionnées des greffes en provenance d'anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n'est pas connue nominativement.

\* RGF = ressources génétiques fruitières : anciennes variétés recueillies par le « Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques » du « Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture » à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l'originalité de leurs fruits.

## Annexe 3

## Espèces éligibles pour la mise en œuvre des mesures de conservation spéciales

Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	**
	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	*
	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	**
	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	***
	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	**
	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	***
	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	**
	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	**
	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	***
	Martin pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>	**
	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	*
	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	*
	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	**
	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	*
	Oie des toundras (syn. Oie des moissons)	<i>Anser fabalis rossicus</i>	***
	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	*
	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	***
	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	**
	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	**
	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	***
	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	*
	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	*
	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	*
	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	***
	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	*
	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	*
	Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i> (syn.: <i>Tetrastes bonasia</i> )	***
	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	**
	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	*
	Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	*
	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	*

	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	***
	Sizerin flammé	<i>Carduelis cabaret (syn.: Acanthis flammea)</i>	*
	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina (syn.: Linaria cannabina)</i>	**
	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus (syn.: Spinus spinus)</i>	*
	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus albus (syn.: Egretta alba)</i>	*
			*
			*
	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	**
	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	**
	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	**
	Cinque plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	**
	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	**
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	**
	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	*
			*
	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	*
	Choucas des tours	<i>Corvus monedula (syn.: Coloeus monedula)</i>	**
	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	***
	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	***
	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	***
	Hirondelle des fenêtres	<i>Delichon urbicum</i>	***
	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	**
	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor (syn.: Dryobates minor)</i>	**
	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	*
	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	**
	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	**
	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	**
	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	*
	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	*
	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	**
	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	***
	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	*

	Grue cendrée	<i>Grus gus</i>	*
	Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>	***
	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	*
	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	***
	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	**
	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	**
	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	**
	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	***
	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	*
	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	*
	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	*
	Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i> (syn.: <i>Chroicocephalus ridibundus</i> )	*
	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	**
	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	*
	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	***
	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	**
	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	**
	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	**
	Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	*
	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	*
	Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i> (syn.: <i>Emberiza calandra</i> )	***
	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	**
	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	**
	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	*
	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	*
	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	***
	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	*
	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	***
	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	**
	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	*
	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i> (syn.: <i>Poecile montanus</i> )	**
			*
	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	**

	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	**
	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	***
	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	*
	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	*
	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	**
	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	*
	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	**
	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	**
	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	*
	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	**
	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	**
	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	*
	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	**
	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	**
	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	**
	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	**
	Hirondelle des rivages	<i>Riparia riparia</i>	***
	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	***
	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i> (syn.: <i>Saxicola torquatus</i> )	**
	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	**
	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	**
	Sterne pierregarrin	<i>Sterna hirundo</i>	*
	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	***
	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	**
	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	**
	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	*
	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	**
	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	***
	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	**
	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	**
	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	***
<b>Mammifères</b>	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	**
	Murin des marais	<i>Myotis dasycneme</i>	
	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	*



	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	**
	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	**
	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	**
	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	**
	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	**
	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	**
	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	***
	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	**
	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	**
	Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilsonii</i>	**
	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	*
	Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	**
	Oreillard commun	<i>Plecotus auritus</i>	**
	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	**
	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	***
	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	*
	Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>	***
	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	***
	Chat sauvage	<i>Flis silvestris</i>	**
	Martre	<i>Martes martes</i>	**
	Putois	<i>Mustela putorius</i>	**
<b>Reptiles</b>	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	***
	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	**
	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	***
<b>Amphibiens</b>	Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	**
	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	**
	Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>	***
	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	*
	Grenouilles vertes	complexe: <i>Rana esculenta</i> (syn.: <i>Pelophylax esculenta</i> ) & <i>Rana lessonae</i> (syn.: <i>Pelophylax lessonae</i> )	*
	Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i> (syn.: <i>Epidalea calamita</i> )	***
	Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	***
<b>Poissons</b>	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	**
	Ombre commun	<i>Thymallus thymallus</i>	***

	Saumon atlantique	<i>Salmo salar</i>	***
	Bouvière	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	**
	Barbeau	<i>Barbus barbus</i>	**
	Chabot commun	<i>Cottus gobio</i>	*
<b>Invertébrés</b>	Ecrevisse à pattes rouges	<i>Astacus astacus</i>	***
	Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	*
	Cuivré de la bistrorte	<i>Lycaena helle</i>	***
	Damier de la succise	<i>Euphydrias aurinia</i>	***
	Azuré du serpolet	<i>Maculinea arion</i>	***
	Ecaille chinée	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (syn.: <i>Euplagia quadripunctaria</i> ) *	*
	Sphinx de l'épilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>	**
	Agrion de mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	***
	Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	**
	Leucorrhine à large queue	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	**
	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>	*
	Moule perlière	<i>Margaritifera margaritifera</i>	***
	Mulette épaisse	<i>Unio crassus</i>	***
	Sangsue médicinale	<i>Hirudo medicinalis</i>	***
<b>Flore</b>	Cladonies	<i>Cladonia spp.</i>	**
	Dicrane vert	<i>Dicranum viride</i>	**
	Coussinet des bois	<i>Leucobryum glaucum</i>	*
	Sphaignes	<i>Sphagnum spp</i>	***
	Lycopodes	<i>Lycopodium spp.</i>	**
	Trichomanes remarquable	<i>Trichomanes speciosum</i>	*
	Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>	***

