

## Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 1<sup>er</sup> août 2018 établissant l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 3, 4 et 29 ;

Vu l'avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

*Arrêtons :*

### Art. 1<sup>er</sup>.

L'annexe 1 du règlement grand-ducal du 1<sup>er</sup> août 2018 établissant l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire est modifiée comme suit :

1° La ligne relative aux « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'*Alyso-Sedion albi*\* », référencée sous le code « 6110 », est remplacée par la ligne suivante :

|   |      |   |    |           |     |
|---|------|---|----|-----------|-----|
| « | 6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyso-Sedion albi</i> * | FV | favorable | » ; |
|---|------|---|----|-----------|-----|

2° La ligne relative aux « Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin », référencée sous le code « 6430 », est remplacée par la ligne suivante :

|   |      |  |    |               |     |
|---|------|--|----|---------------|-----|
| « | 6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | U2 | non favorable | » ; |
|---|------|--|----|---------------|-----|

3° La ligne relative aux « Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes », référencée sous le code « 8150 », est remplacée par la ligne suivante :

|   |      |   |    |           |    |
|---|------|---|----|-----------|----|
| « | 8150 | Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes | FV | favorable | ». |
|---|------|---|----|-----------|----|

**Art. 2.**

L'annexe 2 du même règlement est modifiée comme suit :

1° La ligne relative à l'espèce « Murin à moustaches », référencée sous son nom latin « *Myotis mystacinus* », est remplacée par la ligne suivante :

|                            |                    |    |               |     |
|----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Myotis mystacinus</i> | Murin à moustaches | U1 | non favorable | » ; |
|----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|

2° La ligne relative à l'espèce « Oreillard gris », référencée sous son nom latin « *Plecotus austriacus* », est remplacée par la ligne suivante :

|                              |                |    |               |     |
|------------------------------|----------------|----|---------------|-----|
| « <i>Plecotus austriacus</i> | Oreillard gris | U2 | non favorable | » ; |
|------------------------------|----------------|----|---------------|-----|

3° La ligne relative à l'espèce « Putois », référencée sous son nom latin « *Mustela putorius* », est remplacée par la ligne suivante :

|                           |        |    |               |     |
|---------------------------|--------|----|---------------|-----|
| « <i>Mustela putorius</i> | Putois | U1 | non favorable | » ; |
|---------------------------|--------|----|---------------|-----|

4° La ligne relative à l'espèce « Lézard des souches », référencée sous son nom latin « *Lacerta agilis* », est remplacée par la ligne suivante :

|                         |                    |    |               |     |
|-------------------------|--------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Lacerta agilis</i> | Lézard des souches | U1 | non favorable | » ; |
|-------------------------|--------------------|----|---------------|-----|

5° La ligne relative à l'espèce « Coronelle lisse », référencée sous son nom latin « *Coronella austriaca* », est remplacée par la ligne suivante :

|                              |                 |    |               |     |
|------------------------------|-----------------|----|---------------|-----|
| « <i>Coronella austriaca</i> | Coronelle lisse | U1 | non favorable | » ; |
|------------------------------|-----------------|----|---------------|-----|

6° La ligne relative à l'espèce « Alyte accoucheur », référencée sous son nom latin « *Alytes obstetricans* », est remplacée par la ligne suivante :

|                              |                  |    |               |     |
|------------------------------|------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Alytes obstetricans</i> | Alyte accoucheur | U2 | non favorable | » ; |
|------------------------------|------------------|----|---------------|-----|

7° La ligne relative à l'espèce « Grenouille rousse », référencée sous son nom latin « *Rana temporaria* », est remplacée par la ligne suivante :

|                          |                   |    |               |     |
|--------------------------|-------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Rana temporaria</i> | Grenouille rousse | U1 | non favorable | » ; |
|--------------------------|-------------------|----|---------------|-----|

8° La ligne relative aux espèces « Grenouilles vertes », référencées sous leurs noms latins « complexe : *Rana esculenta* (syn. : *Pelophylax esculenta*) & *Rana lessonae* (syn. : *Pelophylax lessonae*) », est remplacée par la ligne suivante :

|  |                    |    |               |     |
|--|--------------------|----|---------------|-----|
| « complexe :<br><i>Rana esculenta</i> (syn. :<br><i>Pelophylax esculenta</i> )<br>& <i>Rana lessonae</i> (syn. :<br><i>Pelophylax lessonae</i> ) | Grenouilles vertes | U1 | non favorable | » ; |
|--|--------------------|----|---------------|-----|

9° La ligne relative à l'espèce « Lamproie de Planer », référencée sous son nom latin « *Lampetra planeri* », est remplacée par la ligne suivante :

|                             |                    |    |               |     |
|-----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Lampetra planeri</i> » | Lamproie de Planer | U2 | non favorable | » ; |
|-----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|

10° La ligne relative à l'espèce « Bouvière », référencée sous son nom latin « *Rhodeus sericeus amarus* », est remplacée par la ligne suivante :

|                                    |          |    |               |     |
|------------------------------------|----------|----|---------------|-----|
| « <i>Rhodeus sericeus amarus</i> » | Bouvière | U2 | non favorable | » ; |
|------------------------------------|----------|----|---------------|-----|

11° La ligne relative à l'espèce « Chabot commun », référencée sous son nom latin « *Cottus gobio* », est remplacée par la ligne suivante :

|                         |               |    |               |     |
|-------------------------|---------------|----|---------------|-----|
| « <i>Cottus gobio</i> » | Chabot commun | U1 | non favorable | » ; |
|-------------------------|---------------|----|---------------|-----|

12° La ligne relative à l'espèce « Cuivré des marais », référencée sous son nom latin « *Lycaena dispar* », est remplacée par la ligne suivante :

|                           |                   |    |               |     |
|---------------------------|-------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Lycaena dispar</i> » | Cuivré des marais | U1 | non favorable | » ; |
|---------------------------|-------------------|----|---------------|-----|

13° La ligne relative à l'espèce « Cordulie à corps fin », référencée sous son nom latin « *Oxygastra curtisii* », est remplacée par la ligne suivante :

|                               |                      |    |               |     |
|-------------------------------|----------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Oxygastra curtisii</i> » | Cordulie à corps fin | U2 | non favorable | » ; |
|-------------------------------|----------------------|----|---------------|-----|

14° La ligne relative à l'espèce « Leucorrhine à large queue », référencée sous son nom latin « *Leucorrhinia caudalis* », est remplacée par la ligne suivante :

|                                  |                           |    |           |     |
|----------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----|
| « <i>Leucorrhinia caudalis</i> » | Leucorrhine à large queue | FV | favorable | » ; |
|----------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----|

15° La ligne relative aux espèces « Cladonies », référencée sous leur nom latin « *Cladonia spp.* », est remplacée par la ligne suivante :

|                          |           |    |               |     |
|--------------------------|-----------|----|---------------|-----|
| « <i>Cladonia spp.</i> » | Cladonies | U2 | non favorable | » ; |
|--------------------------|-----------|----|---------------|-----|

16° La ligne relative à l'espèce « Dicrane vert », référencée sous son nom latin « *Dicranum viride* », est remplacée par la ligne suivante :

|                            |              |    |           |     |
|----------------------------|--------------|----|-----------|-----|
| « <i>Dicranum viride</i> » | Dicrane vert | FV | favorable | » ; |
|----------------------------|--------------|----|-----------|-----|

17° La ligne relative aux espèces « Lycopodes », référencée sous leur nom latin « *Lycopodium spp.* », est remplacée par la ligne suivante :

|                            |           |    |               |     |
|----------------------------|-----------|----|---------------|-----|
| « <i>Lycopodium spp.</i> » | Lycopodes | U2 | non favorable | » ; |
|----------------------------|-----------|----|---------------|-----|

**Art. 3.**

L'annexe 3 du même règlement est modifiée comme suit :

- 1° La ligne relative à l'espèce « Hibou des marais », référencée sous son nom latin « *Asio flammeus* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Héron pourpré », référencée sous son nom latin « *Ardea purpurea* », et la ligne relative à l'espèce « Hibou moyen-duc », référencée sous son nom latin « *Asio otus* » :

|                          |                  |    |               |     |
|--------------------------|------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Asio flammeus</i> » | Hibou des marais | U1 | non favorable | » ; |
|--------------------------|------------------|----|---------------|-----|

- 2° La ligne relative à l'espèce « Bécasseau variable », référencée sous son nom latin « *Calidris alpina* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Buse variable », référencée sous son nom latin « *Buteo buteo* », et la ligne relative à l'espèce « Engoulevent d'Europe », référencée sous son nom latin « *Caprimulgus europaeus* » :

|                            |                    |    |               |     |
|----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Calidris alpina</i> » | Bécasseau variable | U1 | non favorable | » ; |
|----------------------------|--------------------|----|---------------|-----|

- 3° La ligne relative à l'espèce « Guifette noire », référencée sous son nom latin « *Chlidonias niger* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Petit Gravelot », référencée sous son nom latin « *Charadrius dubius* », et la ligne relative à l'espèce « Cigogne blanche », référencée sous son nom latin « *Ciconia ciconia* » :

|                             |                |    |               |     |
|-----------------------------|----------------|----|---------------|-----|
| « <i>Chlidonias niger</i> » | Guifette noire | U1 | non favorable | » ; |
|-----------------------------|----------------|----|---------------|-----|

- 4° La ligne relative à l'espèce « Busard cendré », référencée sous son nom latin « *Circus pygargus* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Busard Saint-Martin », référencée sous son nom latin « *Circus cyaneus* », et la ligne relative à l'espèce « Grosbec casse-noyaux », référencée sous son nom latin « *Coccothraustes coccothraustes* » :

|                            |               |    |               |     |
|----------------------------|---------------|----|---------------|-----|
| « <i>Circus pygargus</i> » | Busard cendré | U1 | non favorable | » ; |
|----------------------------|---------------|----|---------------|-----|

- 5° La ligne relative à l'espèce « Aigrette garzette », référencée sous son nom latin « *Egretta garzetta* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Pic noir », référencée sous son nom latin « *Dryocopus martius* », et la ligne relative à l'espèce « Bruant jaune », référencée sous son nom latin « *Emberiza citrinella* » :

|                             |                   |    |           |     |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|-----|
| « <i>Egretta garzetta</i> » | Aigrette garzette | FV | favorable | » ; |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|-----|

- 6° La ligne relative à l'espèce « Faucon émerillon », référencée sous son nom latin « *Falco columbarius* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Rougegorge familier », référencée sous son nom latin « *Erithacus rubecula* », et la ligne relative à l'espèce « Faucon pèlerin », référencée sous son nom latin « *Falco peregrinus* » :

|                              |                  |    |           |     |
|------------------------------|------------------|----|-----------|-----|
| « <i>Falco columbarius</i> » | Faucon émerillon | FV | favorable | » ; |
|------------------------------|------------------|----|-----------|-----|

7° La ligne relative à l'espèce « Pie-grièche écorcheur », référencée sous son nom latin « *Lanius collurio* », est remplacée par la ligne suivante :

|                            |                       |    |               |     |
|----------------------------|-----------------------|----|---------------|-----|
| « <i>Lanius collurio</i> » | Pie-grièche écorcheur | U2 | non favorable | » ; |
|----------------------------|-----------------------|----|---------------|-----|

8° La ligne relative à l'espèce « Mouette mélanocéphale », référencée sous son nom latin « *Larus melanocephalus* (syn. *Ichthyaetus melanocephalus*) », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Goéland cendré », référencée sous son nom latin « *Larus canus* », et la ligne relative à l'espèce « Goéland leucophée », référencée sous son nom latin « *Larus michahellis* » :

|  |                       |    |           |     |
|--|-----------------------|----|-----------|-----|
| « <i>Larus melanocephalus</i><br>(syn. <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> ) » | Mouette mélanocéphale | FV | favorable | » ; |
|--|-----------------------|----|-----------|-----|

9° La ligne relative à l'espèce « Harle piette », référencée sous son nom latin « *Mergellus albellus* », est remplacée par la ligne suivante :

|                               |              |    |               |     |
|-------------------------------|--------------|----|---------------|-----|
| « <i>Mergellus albellus</i> » | Harle piette | U1 | non favorable | » ; |
|-------------------------------|--------------|----|---------------|-----|

10° La ligne relative à l'espèce « Milan noir », référencée sous son nom latin « *Milvus migrans* », est remplacée par la ligne suivante :

|                           |            |    |           |     |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----|
| « <i>Milvus migrans</i> » | Milan noir | FV | favorable | » ; |
|---------------------------|------------|----|-----------|-----|

11° La ligne relative à l'espèce « Rémiz penduline », référencée sous son nom latin « *Remiz pendulinus* », est remplacée par la ligne suivante :

|                             |                 |    |               |     |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------|-----|
| « <i>Remiz pendulinus</i> » | Rémiz penduline | U2 | non favorable | » ; |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------|-----|

12° La ligne relative à l'espèce « Troglodyte mignon », référencée sous son nom latin « *Troglodytes troglodytes* », est insérée entre la ligne relative à l'espèce « Chevalier gambette », référencée sous son nom latin « *Tringa totanus* », et la ligne relative à l'espèce « Grive mauvis », référencée sous son nom latin « *Turdus iliacus* » :

|                                    |                   |    |           |     |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------|-----|
| « <i>Troglodytes troglodytes</i> » | Troglodyte mignon | FV | favorable | » ; |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------|-----|

13° La ligne relative à l'espèce « Effraie des clochers », référencée sous son nom latin « *Tyto alba* », est remplacée par la ligne suivante :

|                      |                      |    |               |    |
|----------------------|----------------------|----|---------------|----|
| « <i>Tyto alba</i> » | Effraie des clochers | U2 | non favorable | ». |
|----------------------|----------------------|----|---------------|----|

**Art. 4.**

Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*La Ministre de l'Environnement,  
du Climat et du Développement durable,*  
**Joëlle Welfring**

Cabasson, le 8 juillet 2022.  
**Henri**

---

